


TOPJECT

Gleittüren



Mehr Raum –
für mehr Ideen!







TOPJECT

Ideen für ein Mehr
an Raum!

Die Verbindung von
schlichter Eleganz
und architektonischer
Effizienz hat einen
Namen: **Topject**

Ob offen oder geschlossen –
mit Topject-Gleittüren
ist das Raumerlebnis immer
aufgeräumt – und top!





Akzente
setzen!



Durch die Kombination von Aluminium, Glas, ausgefallenen Dekoren und akzentuierter Beleuchtung werden eindrucksvolle Einrichtungswelten geschaffen.



Innenausbau – Raumgestaltung mit Topject

Topject ist ein Beschlag-System für Gleittüren, die unabhängig vom Schrankkorpus zwischen Boden und Decke und von Wand zu Wand eingesetzt werden.

Verkaufsräume


Büros

Praxen


Hotels

Banken


Planungsbeispiele




Ein begehrbarer Schrank (Ankleide) – diagonal zur Wand.




Ein begehrbarer Schrank (Ankleide) – parallel zur Wand.



Ein Trennwandsystem, auch für „Raum-in-Raum“-Konzepte, z. B. ein Besprechungsraum im Büro.



Ein Raumteiler mit Türdurchgang. Große Räume können so geschickt genutzt werden.



Ein Einbauschränk über Eck mit Innen- und Außenecken.

Wohnen

Schlafen



Bad

Küche



Problemsituation: Stauraumnutzung unter Dachschrägen mit herkömmlichen Korpussschränken.

Topject-Lösung: Optimale Raumausnutzung auch unter Dachschrägen!



Stauraum-Nutzung bei einem herkömmlichen Korpussschrank: seitlich und über dem Schrankkorpus wird wertvoller Stauraum verschwendet!

Optimale Raumausnutzung mit Topject vom Boden bis zur Decke und von Wand zu Wand. Kein Stauraum wird verschwendet, jeder Zentimeter wird optimal genutzt.

Deckenschienen

Die Deckenschienen sind ein-, zwei- und dreiläufig erhältlich.

So können Sie mit beliebig breiten Gleittüranlagen planen.



Modell Puristico

Das puristische senkrechte Rahmenprofil, mit integrierter, durchgängiger Griffleiste für das dezente Design.



Modell Modena

Das geradlinige senkrechte Rahmenprofil, mit integrierter, durchgängiger Griffleiste für das schlichte Design.



Griffprofile

Modell Classico

Das klassische senkrechte Rahmenprofil mit integrierter, durchgängiger Griffleiste.



Bodenschienen

Je nach Bodenbeschaffenheit gibt es Schienen zum Auflegen mit Trittkante (z.B. für Teppich- oder Laminatböden) oder zum nahezu bodenbündigen Einlassen (z.B. für Fliesen- oder Parkettböden).


In der Deckenschiene werden die Türen mit Doppelrollen lediglich seitlich geführt.

Die Decke erfährt so keine Gewichtsbelastung – also ist auch der Einsatz unter Gipskarton oder abgehängten Decken problemlos möglich!

Griffprofile in der Höhe wahlweise bis Raumhöhe 270 cm.

bis 270 cm

50 – 150 cm



Die oberen Führungsrollen und die untere Laufrolle sind präzisionskugelgelagert.

Sie laufen leicht, flüsterleise und sind pro Tür bis zu 180 kg belastbar.

Das gesamte Gewicht der Türen liegt dabei auf der unteren Laufrolle. Durch die seitliche Rollenführung in der Deckenschiene gleicht das Topject-System Unebenheiten im Fußboden bis zu 15 mm selbständig aus.

Alle Bodenschienen, Deckenschienen und Rahmen für Topject-Gleittüren verwenden wir in der Ausführung Aluminium EV-1 silber eloxiert.

Andere Farben auf Anfrage.

Maximale Länge der Führungsschienen in einem Stück (ohne Stoß) 590 cm.

Mit Stoß beliebig lang.

Füllungen

Hier sind nur einige Beispiele der möglichen Türfüllungen abgebildet: Dekorplatten aus dem Eurodekor®-Lagerprogramm von Egger, lackiertes Glas Lacobel, Glas oder Spiegel.

Echtholzfurniere, Geflechtobersflächen, Stein- oder Metalloptiken sind ebenfalls auf Anfrage möglich.



Uni-Dekore



Materialreproduktionen*




Glas und Spiegel



Klar Matt Weiße Folie Optiwhite Satinato Spiegel Silber Spiegel Bronze






Holzreproduktionen




Lacobel



Griffprofile




Bodenschienen




Deckenschienen, Laufrollen, Zubehör




Deckenschiene einläufig



Deckenschiene zweiläufig



Deckenschiene dreiläufig



Laufrolle unten

(kugelgelagerte, gefederte Rolle mit Höhenverstellung und einer Tragkraft von bis zu 90 kg)



Laufrollen oben

(kugelgelagerte Rollen mit einer Aufnahme für zwei Anschlagdämpfer)



Dekorleiste zum Aufkleben (waagrecht oder senkrecht einsetzbar)



Quersprosse, füllungsteilend (waagrecht einsetzbar)



Positionsfeder für die Bodenschiene





Endstopperset für Boden- und Deckenschiene



Selbsteinzug für ein gedämpftes Schließen der Gleittür – je nach Türgewicht in unterschiedlichen Ausführungen erhältlich.

Neu: auch für „Mitteltüren“ mit einer Dämpfung in beide Richtungen lieferbar.

Führungsprofil für hintere Führung





Wird bei Schrägtüren unter einer Dachschräge notwendig.

Vollholztür


Neben den klassischen Rahmenfüllungstüren bieten wir auch die Version einer „Vollholztür“ an.

In diesem Fall werden zwei 19 mm Holzwerkstoffplatten aufgedoppelt und vierseitig mit einer Kante belegt. Die Rollenkästen für die unteren Laufrollen werden vor der Verleimung werkseitig in die Türen eingelassen.


Mit dem gelieferten Beschlagset für „Vollholztüren“ können auch diese Türen in den jeweils gewünschten Laufschiene geführt werden.





Obere Führungsrolle
„Vollholz“



Untere Laufrolle



Rollenkasten für die untere Laufrolle





Info & Kontakt

Ihr Ansprechpartner für alle Fragen zu Verkauf, Preisfindung, Liefertermine:



Horatec-Zentrale
Tel. +49 5257 9825-0
info@horatec.de



Ihr Ansprechpartner bei der Handwerker Börse für alle technischen Fragen zu den Topject-Gleittüren:



Christof Dücking
Tel. +49 2904 972424

christof.duecking@handwerkerboerse-bestwig.com

Musterkoffer

Mit dem Topject-Musterkoffer ist es ein Leichtes, auch Ihre Kunden von der Fülle an Möglichkeiten mit dem Topject-System zu überzeugen. Mit ca. 50 Musterartikeln versehen, entfaltet der Koffer nach dem Öffnen seinen aufgeräumten Einblick in die fast unendliche Topject-Welt!

- 1x Muster Topject Rahmentür
- 1x Muster Topject Vollholztür
- 6x Muster Griffprofile
- 3x Muster Deckenschienen
- 7x Muster Bodenschienen
- 1x Muster Montageschiene für Bodenschiene
- 24x Muster Lacobel-Glas
- 2x Muster Quersprossen
- 1x Muster Führungsschiene für Schrägtür
- 1x Muster Spiegel
- 1x Muster Klarglas
- 1x Muster Satinato-Glas
- 1x Muster Mattglas



Mit Herz und Hand

bauen wir Ihnen bei Bedarf die Topject-Gleittüren auch zusammen.

In diesem Fall werden die fertigen Systeme direkt an Sie über unseren Partner Horatec geliefert. Sie müssen dann das fertige System nur noch vor Ort einsetzen.





Handwerker Börse GmbH
Wiemecker Feld 12
59909 Bestwig

Tel. 02904 9724-20
Fax 02904 9724 -11

www.handwerkerboerse-bestwig.com
zentrale@handwerkerboerse-bestwig.com